

Форма № 6

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «Летно – исследовательский институт им.М.М.Громова» за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование ТП; РП	Месторасположение ТП; РП	Установленная мощность трансформаторов, (кВА)	Присоединенная мощность энергопринимающих устройств по действующим договорам на технологическое присоединение, кВА		Объем свободной мощности кВА	
				Класс напряжения, кВ		Класс напряжения, кВ	
				10	0,4	10	0,4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП - 33	г. Жуковский, ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	800	2000	180		
2	ТП - 8	г.Жуковский, ул. Гарнаева	9700	995	278		
3	ТП - 35	г.Жуковский, ул. Гарнаева	800	320	379		
4	ТП - 10	г. Жуковский, ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	800	-	-		
5	ТП - ЦРП		180	630	-		
6	ТП - 1		640	-	30		
7	ТП - 2		880	-	150		

8	ТП - 3	г. Жуковский, ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	1120	-	590		
9	ТП - 4		1120	-	-		
10	ТП - 5	г. Жуковский, ул. Кирова	2560	1000	966		
11	ТП - 6	г. Жуковский, ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	2560	-	570		
12	ТП - 7	г. Жуковский, ул. Туполева	800	-	50		
13	ТП - 11	г. Жуковский, ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	640	4460	-		
14	ТП - 15		1680	-	-		
15	ТП - 18		1260	-	-		
16	ТП - 17		720	-	-		
17	ТП - 22	г. Жуковский, Тупиковый проезд	2720	3000	407	100	25
18	ТП - 23	г. Жуковский, ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	2120	400	160		
19	ТП - 26		2000	-	1503		
20	ТП - 30	г. Жуковский,	1120	595	45		
21	ТП - 31		880	70	185		

		ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)					
22	ТП - 13		1260	2070	2400		
23	ТП - 9		640	-	40		
24	ТП - 16		800	-	-		
25	ТП - 21		100	-	-		
26	ТП - 28	г. Жуковский, ул.Наркомвод	800	400	550		
27	ТП - 32 (радиополигон)	ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	800	-	80		
28	ТП - 38		1260	-	-		
29	ТП - 40		3000	-	-		
30	ТП - А3		400	-	40		
31	ТП - А5		630		600		
32	РП - 2		-	4000	-		
33	ТП - 19(Раменский р- н, д.Рыбаки)		100	-	-		
34	БКТП - 42		80	-	-		
35	БКТП - 43		80	-	-		
36	БКТП - 44		200	-	-		
37	БКТП - 45		200	-	-		
38	БКТП - 46		80	-	-		
39	БКТП - 47		80	-	-		

	КТПН – 1600 (ТП - 18А)	ул.Гарнаева, д. 2-А (территория АО «ЛИИ им.М.М.Громова»)	800				
41	КТПН – 1600 (ТП - 15А)		800	-	-		
42	РП - 24		-	5000	-	-	-
43	РП - 3		-	-	-	-	-
44	ТП - 37		1000	-	-		
ВСЕГО:			48 210	24 940	9 455	100	25

Главный инженер



Ю.М.Виноградов

Ше

уш